




	部品名	材料	表面処理	図番	数量	備考
1	ボルト	SS400相当	三価クロメート	B-000SB08TW001	1	
2	受皿	SPCC/軟PVC	三価クロメート	U-00NCU08TW001	1	
3	ナット(1種)	SS400相当	三価クロメート	N-001NT08TW001	2	

※品質に影響しない外観上の傷や変色などは良品といたします。

品番	L1	L2
NC-8-50	50	69
NC-8-100	100	119



断面図 A-A
ナット圧入





					図 法	第三角法	尺 度	1/1	日 付	2023/10/23	商品名	NC-8
					寸法公差	-	設 計	K. CYOU	ダイワアドテック株式会社			
					単 位	mm	検 図	S. ISHIBASHI	株式会社		図 番	A-000NC08TW001
					用 紙	A4	承 認	T. TAMAOKI	Daiwa Adtech co.,ltd.			
No.	日付	改 訂 来 歴	改訂者	承認者								



	部品名	材料	表面処理	図番	数量	備考
1	ボルト	SS400相当	三価クロメート	B-000SB10TW001	1	
2	受皿	SPCC/軟PVC	三価クロメート	U-00NCU10TW001	1	
3	ナット(3種)	SS400相当	三価クロメート	N-003NT10TW001	1	
4	ナット(1種)	SS400相当	三価クロメート	N-001NT10TW001	1	

※品質に影響しない外観上の傷や変色などは良品といたします。

品番	L1	L2
NC-10-50	50	70.5
NC-10-100	100	120.5









					図 法	第三角法	尺 度	1/1	日 付	2024/02/01	商品名	NC-10
					寸法公差	-	設 計	K. CYOU		ダイワアドテック 株式会社 Daiwa Adtech co.,ltd.		
					単 位	mm	検 図	S. ISHIBASHI				
					用 紙	A4	承 認	T. TAMAOKI			図 番	A-000NC10TW001
No.	日付	改 訂 来 歴	改訂者	承認者								



	部品名	材料	表面処理	図番	数量	備考
1	ボルト	SS400相当	三価クロメート	B-000SB12TW001	1	
2	受皿	SPCC/TPE	三価クロメート	U-00NCU12TW001	1	
3	ナット(1種)	SS400相当	三価クロメート	N-001NT12TW001	2	


※品質に影響しない外観上の傷や変色などは良品といたします。

品番	L1	L2
NC-12-50	50	76
NC-12-75	75	101
NC-12-100	100	126
NC-12-120	120	146
NC-12-125	125	151
NC-12-150	150	176



ナット圧入

断面図 A-A







図法	第三角法	尺度	1/1	日付	2024/02/01	商品名	NC-12
寸法公差	-	設計	K. CYOU		ダイワアドテック株式会社	図番	A-000NC12TW001
単位	mm	検図	S. ISHIBASHI				
用紙	A4	承認	T. TAMAOKI		Daiwa Adtech co.,ltd.		

No.	日付	改訂履歴	改訂者	承認者
-----	----	------	-----	-----

	部品名	材料	表面処理	図番	数量	備考
1	ボルト	SS400相当	三価クロメート	B-000SB14TW001	1	
2	受皿	SPCC/TPE	三価クロメート	U-00NCU16SP001	1	
3	ナット(1種)	SS400相当	三価クロメート	N-001NT14TW001	2	


※品質に影響しない外観上の傷や変色などは良品といたします。

品番	L1	L2
NC-14-130	130	161



図法	第三角法	尺度	1/2	日付	2024/02/01	商品名	NC-14
寸法公差	-	設計	K. CYOU		ダイワアドテック株式会社	図番	A-000NC14TW001
単位	mm	検図	S. ISHIBASHI				
用紙	A4	承認	T. TAMAOKI		Daiwa Adtech co.,ltd.		

No.	日付	改訂来歴	改訂者	承認者
-----	----	------	-----	-----



	部品名	材料	表面処理	図番	数量	備考
1	ボルト	SS400相当	三価クロメート	B-000SB16TW001	1	
2	受皿	SPCC/TPE	三価クロメート	U-00NCU16SP001	1	
3	ナット(1種)	SS400相当	三価クロメート	N-001NT16TW001	2	

※品質に影響しない外観上の傷や変色などは良品といたします。

品番	L1	L2
NC-16-65	65	97
NC-16-75	75	107
NC-16-100	100	132
NC-16-130	130	162
NC-16-150	150	182
NC-16-180	180	212
NC-16-200	200	232










					図 法	第三角法	尺 度	1/2	日 付	2024/02/01	商品名	NC-16
					寸法公差	-	設 計	K. CYOU		ダイワアドテック 株式会社 Daiwa Adtech co.,ltd.		
					単 位	mm	検 図	S. ISHIBASHI				
					用 紙	A4	承 認	T. TAMAOKI			図 番	A-000NC16TW001
No.	日付	改 訂 来 歴	改訂者	承認者								



	部品名	材料	表面処理	図番	数量	備考
1	ボルト	SS400相当	三価クロメート	B-000SB20TW001	1	
2	受皿	SPCC/TPE	三価クロメート	U-00NCU20SP001	1	
3	ナット(1種)	SS400相当	三価クロメート	N-001NT20TW001	1	
4	ナット(3種)	SS400相当	三価クロメート	N-003NT20TW001	1	

※品質に影響しない外観上の傷や変色などは良品といたします。

品番	L1	L2
NC-20-100	100	135
NC-20-130	130	165
NC-20-150	150	185
NC-20-180	180	215
NC-20-200	200	235



図法	第三角法	尺度	1/2	日付	2024/02/01	商品名	NC-20
寸法公差	-	設計	K. CYOU		ダイワアドテック株式会社	図番	A-000NC20TW001
単位	mm	検図	S. ISHIBASHI				
用紙	A4	承認	T. TAMAOKI		Daiwa Adtech co.,ltd.		

No.	日付	改訂来歴	改訂者	承認者
-----	----	------	-----	-----