

	部品名	材料	表面処理	図番	数量	備考
1	ボルト	SS400相当	三価クロメート	B-000SB12TW001	1	
2	受皿	SPCC	三価クロメート	U-000AU12TW001	1	
3	ナット(1種)	SS400相当	三価クロメート	N-001NT12TW001	2	

品番	L1	L2
A-12-50	50	75
A-12-75	75	100
A-12-100	100	125
A-12-120	120	145
A-12-125	125	150
A-12-150	150	175









					図 法	第三角法	尺 度	1/2	日 付	2024/02/01	商品名	A-12
					寸法公差	-	設 計	K. CYOU		ダイワアドテック 株式会社 Daiwa Adtech co.,ltd.		
					単 位	mm	検 図	S. ISHIBASHI				
					用 紙	A4	承 認	T. TAMAOKI			図 番	A-0000A12TW001
No.	日付	改 訂 来 歴	改訂者	承認者								



断面図 A-A



	部品名	材料	表面処理	図番	数量	備考
1	ボルト	SS400相当	三価クロメート	B-000SB14TW001	1	
2	受皿	SPCC	三価クロメート	U-000AU16TW001	1	
3	ナット(1種)	SS400相当	三価クロメート	N-001NT14TW001	2	

※品質に影響しない外観上の傷や変色などは良品といたします。

品番	L1	L2
A-14-130	130	156

					図 法	第三角法	尺 度	1/2	日 付	2024/02/01	商品名	A-14
					寸法公差	-	設 計	K. CYOU	ダイワアドテック 株式会社 Daiwa Adtech co.,ltd.			
					単 位	mm	検 図	S. ISHIBASHI		図 番	A-0000A14TW001	
					用 紙	A4	承 認	T. TAMAOKI				
No.	日付	改 訂 来 歴	改訂者	承認者								

	部品名	材料	表面処理	図番	数量	備考
1	ボルト	SS400相当	三価クロメート	B-000SB16TW001	1	
2	受皿	SPCC	三価クロメート	U-000AU16TW001	1	
3	ナット(1種)	SS400相当	三価クロメート	N-001NT16TW001	2	

品番	L1	L2
A-16-65	65	92
A-16-75	75	102
A-16-100	100	127
A-16-130	130	157
A-16-150	150	177
A-16-180	180	207
A-16-200	200	227






図 法	第三角法	尺 度	1/2	日 付	2024/02/01	商品名	A-16
寸法公差	-	設 計	K. CYOU		ダイワアドテック		
単 位	mm	検 図	S. ISHIBASHI		株式会社	図 番	A-0000A16TW001
用 紙	A4	承 認	T. TAMAOKI		Daiwa Adtech co.,ltd.		

	部品名	材料	表面処理	図番	数量	備考
1	ボルト	SS400相当	三価クロメート	B-000SB20TW001	1	
2	受皿	SPCC	三価クロメート	U-000AU20TW001	1	
3	ナット(3種)	SS400相当	三価クロメート	N-003NT20TW001	1	
4	ナット(1種)	SS400相当	三価クロメート	N-001NT20TW001	1	

品番	L1	L2
A-20-100	100	130
A-20-130	130	160
A-20-150	150	180
A-20-180	180	210
A-20-200	200	230



ナット圧入








図 法	第三角法	尺 度	1/2	日 付	2024/02/01	商品名	A-20
寸法公差	-	設 計	K. CYOU		ダイワアドテック		
単 位	mm	検 図	S. ISHIBASHI		株式会社	図 番	A-0000A20TW001
用 紙	A4	承 認	T. TAMAOKI		Daiwa Adtech co.,ltd.		

	部品名	材料	表面処理	図番	数量	備考
1	ボルト	SS400相当	三価クロメート	B-000SB16TW001	1	
2	受皿	SPCC	三価クロメート	U-OASTU16TW001	1	
3	ナット(1種)	SS400相当	三価クロメート	N-001NT16TW001	2	

※品質に影響しない外観上の傷や変色などは良品といたします。

品番	L1	L2
AST-16-65	65	94
AST-16-75	75	104
AST-16-100	100	129
AST-16-130	130	159
AST-16-150	150	179
AST-16-180	180	209
AST-16-200	200	229



図法	第三角法	尺度	1/2	日付	2024/02/01	商品名	AST-16
寸法公差	-	設計	K. CYOU		ダイワアドテック株式会社	図番	A-00AST16TW001
単位	mm	検図	S. ISHIBASHI				
用紙	A4	承認	T. TAMAOKI		Daiwa Adtech co.,ltd.		

No.	日付	改訂履歴	改訂者	承認者
-----	----	------	-----	-----